

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE GALICIA

VOLUME II/NUM. 16
SEMÁN 15/1987
(12 ó 18 de Abril)

XUNTA
CONSELLERÍA DE SANIDADE
E SEGURIDADE SOCIAL

21 DE AGOSTO DE 1987

Táboas de mortalidade infantil. 1979 (1)




Fig. 1: Taxa de mortalidade infantil por 1.000 nados vivos

Mortalidade Infantil

No traballo preséntase para cada unha das catro provincias galegas o seguinte:

1) Taxa de mortalidade infantil, para o total da poboación de cada provincia e por sexos:

$$\text{Mortalidade infantil} = \frac{\text{Mortes ocorridas no primeiro ano de vida}}{\text{Nados vivos}} \times 1.000$$

2) Taxa de mortalidade neonatal:

$$\frac{\text{Número de nenos nados vivos que morren entre 0 e < 28 días}}{\text{nados vivos}} \times 1.000$$

a) Taxa de mortalidade neonatal precoz:

$$\frac{\text{Número de nenos nados vivos que morren entre 0 e < 7 días}}{\text{nados vivos}} \times 1.000$$

b) Taxa de mortalidade neonatal tardía:
 Número de nenos nados vivos que morren
 entre ≥ 7 días e < 28 días
 _____ $\times 1.000$
 nados vivos

3) Taxa de mortalidade post-natal:
 Número de nenos nados vivos que morren
 con ≥ 28 días e menos de 1 ano
 _____ $\times 1.000$
 recién nados vivos

Considerando as causas de morte, segundo a clasificación de tres díxitos da C.I.E., calcúlanse as taxas de mortalidade específicas por grupo de enfermidades e sexo, referidas a 100.000 nados vivos.

As dúas primeiras causas de morte de cada provincia son desglosadas seguindo a lista «A» de enfermidades, con patoloxía «algo» máis detallada.

Tódolos datos, en números absolutos, foron obtidos da última publicación do I.N.E. relativa ó Movemento Natural de Poboación (Tomo V, vol. I. 1979).

TÁBOA 1

**NÚMERO DE DEFUNCIÓNS, RECÉN NACIDOS VIVOS
 E TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL**

	Núm. defuncións (incluídos < 24 h.)	Recén nados vivos	Taxa de Mortalidade
A CORUÑA	297	16.677	17,81
LUGO	84	4.870	17,25
OURENSE	95	4.389	21,65
PONTEVEDRA	251	15.117	16,60
GALICIA	727	41.057	17,71
ESPAÑA	8.591	601.992	14,27

* Taxas por 1.000 nados vivos.

—Datos obtidos da última publicación do INE, relativa ó movemento natural de poboación. (Tomo V, vol. I. 1979).

TÁBOA 2

TAXAS DE MORTALIDADE INFANTIL EN GALICIA, POR SEXO

	NENOS	NENAS	TOTAL
1.— Taxa de mortalidade infantil	19,80	15,53	17,71
2.— Taxa de mortalidade neonatal precoz	9,06	7,32	8,21
3.— Taxa de mortalidade neonatal	12,21	9,96	11,11
4.— Taxa de mortalidade neonatal tardía	3,00	2,64	2,97
5.— Taxa de mortalidade postnatal	7,58	5,57	6,60

* Taxas por 1.000 nados vivos.

TÁBOAS DE MORTALIDADE INFANTIL POR PROVINCIAS

A CORUÑA

Na Coruña o 56,23% (167 defuncións) das mortes ocorridas en menores de 1 ano, corresponden ós homes, sendo 43,77% o porcentaxe de mulleres (130 defuncións).

A taxa de mortalidade infantil sitúase para o total da poboación da provincia, en 17,81 por 1.000 nados vivos, sendo 19,42 para os homes e 16,10 para as mulleres.

As taxas específicas de mortalidade infantil por sexos e grandes grupos de enfermidade, sitúan como **primeira causa** de morte (tanto para homes como para mulleres) ás orixinadas por **afeccións do período perinatal**, con unha taxa de 713,56

por 100.000 nados vivos (40,07% do total de defuncións).

O desglose desta sección, atendendo á clasificación «A» da C.I.E., distribur as mortes ocorridas dentro deste período en:

- 1.— Outras causas: 54,62%.
- 2.— Afeccións hipóxicas e anóxicas non clasificadas noutra parte: 33,61%.
- 3.— Afeccións da placenta e do cordón umbilical: 7,56%.
- 4.— Lesións ó nacer e partos distócicos: 3,36%.
- 5.— Enfermidade hemolítica do recém nacido: 0,84%.

TÁBOA 3

TAXAS DE MORTALIDADE INFANTIL, POR SEXO NA PROVINCIA DA CORUÑA

	NENOS	NENAS	TOTAL
1.— Taxa de mortalidade infantil	19,41	16,10	17,81
2.— Taxa de mortalidade neonatal precoz	8,14	7,18	7,68
3.— Taxa de mortalidade neonatal	11,51	9,90	10,73
4.— Taxa de mortalidade neonatal tardia	3,37	2,72	3,06
5.— Taxa de mortalidade postnatal	7,91	6,19	7,08

* Taxas por 1.000 nados vivos.

ESTADO DAS ENFERMIDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA

SEMÁN 14/1987 DO

COMARCAS	BRUCELOSE (023)		DISENTERIA BAC.(SHIXELOSE) (004)		ESCARLATINA (034)		FEBRE TIFOIDEA EPARATIFOIDEA (002.2)		GONOCOCIA (URETRITE GONOCÓCICA) (098.0)		GRIPE (487)		HEPATITE VIRICA (070)		INFECCIÓN MENINGOCÓCICA (036)		NEUMONIAS (480-486)			
	1987		1987		1987		1987		1987		1987		1987		1987		1987			
	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.		
1 CEDEIRA						2					6	2	49					12		
2 ORTIGUEIRA			1			1		1		1	2	4	703			8	2	23		
3 NARÓN						5					3	5	1.243			6		17		
4 AS PONTES											8	70	1.164	1		4	1	8		
5 FERROL						12					23	39	4.550			56	2	5		
6 FENE											1	23	1.200			1	1	6		
7 PONTEDEUME											20	10	2.095			5		19		
8 CEE						1					2	62	2.290			1	1	91		
9 VIMIANZO													223	3		9		2		
10 PONTECESO								1			3	54	1.956			8	1	17		
11 CARBALLO					1				1		23	28	975	1	1		2	10		
12 ARTEIXO								1			2									
13 A CORUÑA					2		6				36		9.951			39	5	59		
14 CULLEREDO-O BURGO						1		1	1	1	7	17	1.014			4		40		
15 OLEIROS								1			6	11	297				2	4		
16 BETANZOS						1	13			1	26	22	1.220			5		42		
17 SANTA COMBA											12		641			1		29		
18 NEGREIRA							2			4	27	14	214			3		54		
19 ORDES										4	65	48	2.267					101		
20 CURTIS-TEIXEIRO											2	4	588					32		
21 SANTIAGO						2		1	1	1	22	22	2.495					142		
22 MELIDE											7	3	376			1		10		
23 MUROS											4		141					14		
24 NOIA						1			1		8	25	554	1	11		2	28		
25 PADRON											18	17	857			5		75		
26 BOIRO												17	535			1		38		
27 RIBEIRA								1	1		4	42	1.178			3		22		
28 A ESTRADA									1		10	46	1.316	1		8		7		
29 LALIN						5			1		29	47	1.980			1	1	31		
30 VILAGARCIA DE AROUSA									6		6	94	3.966			11	6	4		
31 CALDAS DE REIS						1					2		365				2	15		
32 VILANOVA DE AROUSA									3			3	433			3	1	10		
33 CAMBADOS										5	6	782			3		3	17		
34 O GROVE									2				288			1		3		
35 SANXENXO									2		2		317			5	1	8		
36 PONTEVEDRA				2		8			5	2	15	235	5.872	1	28		2	60		
37 FORCAREI											4	5	129			3	2	9		
38 MARIN						1						103	2.166			11	1	36		
39 CANGAS												55	876			1		31		
40 REDONDELA						2			5		1	10	922			26		12		
41 VIGO		1		24		13			7		30	31	4.278			23	1	7		
42 VAL MIÑOR-PANXON										1	12	6	583			1	2	15		
43 PORRIÑO											7	22	931				3	46		
44 PONTEAREAS									2	1	13	15	396	1		9	1	13		
45 A CAÑIZA												20	861				2	33		
46 A GARDA									1	1	9	2	629	1		5		19		
47 TUI											7	22	1.225			1	2	16		
48 SALVATERRA DE MIÑO												13	525				1	4		
49 VIVEIRO						2				3	9	9	282			6	1	15		
50 CERVO-BURELA						1			1		3	10	391	1		1		28		
51 MONDOÑEDO													30							
52 RIBADEO										1	7	20	667					20		
53 VILALBA		1								1	9		128				3	10		
54 MEIRA										1	13	36	969	1		2		41		
55 FONSAGRADA											3	11	347					19		
56 GUITIRIZ											5	2	49			2		3		
57 RABADE	1	2									1	4	705			5		13		
58 LUGO		5	1	5		4			1		8	67	1.426	1		18		4		
59 CASTROVERDE											1	3	141			1		2		
60 PALAS DE REI											4	29	547					115		
61 MONTERROSO												16	69	1.327			7	4	84	
62 SARRIA												15	70	1.967			2	1	40	
63 BECERREÁ	1	2										11	39	1.506	5		21	10	81	
64 CHANTADA											5	9	245			1		2	7	
65 MONFORTE DE LEMOS						1	1				3	5	147			1		7		
66 QUIROGA																				
67 O BARCO											14	63	2.529			238	1	2	12	
68 O CARBALLIÑO									1	1	13	115	2.528			50	1	3	24	
69 RIBADAVIA											18	39	1.421			59	1	4	46	
70 OURENSE	1	2				3			1		27	44	2.601			90	3	22	99	
71 MACEDA											5		913						28	
72 CASTRO-CALDELAS											7		332					1	15	
73 A POBRA DE TRIVES	1	6									7	46	1.101			35		14	26	
74 VIANA DO BOLO											3	4	541			12			21	
75 CELANOVA													1.505			5		1	23	
76 ALLARIZ									2	1	32	4	528						18	
77 BANDE										1	14	10	491						2	
78 XINZO DE LIMIA										3	3	38	42	1.312			2	1	17	
79 VERÍN											13	41	1.464			79		2	5	61
80 A GUDIÑA										1	13	3	321					2	1	14

TÁBOA 4:

NÚMERO DE DEFUNCIÓNS E TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMIDADE E SEXO, NA PROVINCIA DA CORUÑA

GRUPO PATOLÓXICO	NENOS		NENAS		TOTAL	
	Núm.	Taxa	Núm.	Taxa	Núm.	Taxa
I.— Enfermidades infecciosas e parasitarias	23	267,44	11	136,19	34	203,87
II.— Tumores	1	11,63	3	37,14	4	23,99
III.— Enfermidades glándulas endocrinas, de nutrición, metabolismo	2	23,26	1	12,38	3	17,99
IV.— Enfermidades do sangue e órganos hematopoiéticos	1	11,63	—	—	1	6,00
V.— Trastornos mentais	—	—	—	—	—	—
VI.— Enfermidades sistema nervoso e órganos dos sentidos	1	11,63	2	24,76	3	17,99
VII.— Enfermidades do aparato circulatorio	8	93,02	5	61,90	13	77,95
VIII.— Enfermidades do aparato respiratorio	13	151,16	8	99,50	21	125,92
IX.— Enfermidades do aparato dixestivo	1	11,63	4	49,52	5	29,98
X.— Enfermidades do aparato xenitourinario	1	11,63	—	—	1	6,00
XI.— Complicacións do embarazo, parto e puerperio	—	—	—	—	—	—
XII.— Enfermidades da pel e tecido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—
XIII.— Enfermidades sistema osteomuscular e do tecido conxuntivo	—	—	—	—	—	—
XIV.— Anomalías conxénitas	37	430,23	36	445,71	73	437,73
XV.— Certas afeccións orixinadas no período perinatal	65	755,81	54	668,57	119	713,56
XVI.— Signos, síntomas e estados morbosos mal definidos	9	104,65	5	61,90	14	83,95
XVII.— Traumatismos e envenenamentos (causa externa)	5	58,14	1	12,38	6	35,98

* Taxas por 100.000

LUGO

En Lugo, o 52,52% (50 defuncións) das mortes ocorridas en menores de 1 ano, corresponden ós homes, sendo 40,48% (34 defuncións) a porcentaxe de mulleres.

A taxa de mortalidade infantil sitúase para o total da poboación da provincia, en 17,25 por 1.000 nados vivos, sendo 20,53 para os homes e 13,96 para as mulleres.

As taxas específicas de morte infantil por sexos e grandes grupos de enfermidade, sitúan como primeira causa de morte (tanto para homes

como para mulleres) as orixinadas por **Afeccións do período perinatal**, cunha taxa de 903,49 por 100.000 nados vivos (52,38% do total de defuncións).

O desglose desta sección, atendendo á clasificación «A» da C.I.E., distribúe as mortes ocorridas dentro deste período en:

- 1.— Outras causas: 52,27%.
- 2.— Afeccións hipóxicas e anóxicas non clasificadas noutra parte: 34,09%.
- 3.— Placenta e cordón: 9,09%.
- 4.— Lesións ó nacer e parto distócico: 4,55%.

TÁBOA 5

TAXAS DE MORTALIDADE INFANTIL, POR SEXO NA PROVINCIA DE LUGO

	NENOS	NENAS	TOTAL
1.— Taxa de mortalidade infantil	20,53	13,96	17,25
2.— Taxa de mortalidade neonatal precoz	11,50	8,21	9,86
3.— Taxa de mortalidade neonatal	13,96	10,68	12,32
4.— Taxa de mortalidade neonatal tardía	2,46	2,46	2,46
5.— Taxa de mortalidade postnatal	6,57	3,29	4,93

* Taxas por 1.000 nados vivos.

TÁBOA 6 NÚMERO DE DEFUNCIÓNS E TAXAS DE MORTALIDADE INFANTIL POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMIDADE E SEXO, NA PROVINCIA DE LUGO

GRUPO PATOLÓXICO	NENOS		NENAS		TOTAL	
	Núm.	Taxa	Núm.	Taxa	Núm.	Taxa
I.— Enfermidades infecciosas e parasitarias	3	123,20	5	205,33	8	164,27
II.— Tumores	1	41,06	—	—	1	20,53
III.— Enfermidades glándulas endocrinas, de nutrición, metabolismo	1	41,06	—	—	1	20,53
IV.— Enfermidades do sangue e órganos hematopoiéticos	—	—	—	—	—	—
V.— Trastornos mentais	—	—	—	—	—	—
VI.— Enfermidades sistema nervoso e órganos dos sentidos	3	123,20	—	—	3	61,60
VII.— Enfermidades do aparato circulatorio	2	82,13	—	—	2	41,06
VIII.— Enfermidades do aparato respiratorio	3	123,20	4	164,27	7	143,173
IX.— Enfermidades do aparato dixestivo	—	—	—	—	—	—
X.— Enfermidades do aparato xenitourinario	—	—	—	—	—	—
XI.— Complicacións do embarazo, parto e puerperio	—	—	—	—	—	—
XII.— Enfermidades da pel e tecido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—
XIII.— Enfermidades sistema osteomuscular e do tecido conxuntivo	—	—	—	—	—	—
XIV.— Anomalías conxénitas	9	369,60	6	246,40	15	308,00
XV.— Certas afeccións orixinadas no período perinatal	27	1.108,82	17	698,15	44	903,49
XVI.— Signos, síntomas e estados morbosos mal definidos	—	—	1	41,06	1	20,53
XVII.— Traumatismos e envenenamentos (causa externa)	1	41,06	1	41,06	2	41,06

* Taxas por 100.000.

No seguinte número do BES, publicaranse os datos de mortalidade das provincias de OURENSE e PONTEVEDRA.

Subscripción e envío gratuito. Solicitudes: Servicio de Programas e Vixilancia Epidemiolóxica D.X.S.P. Consellería de Sanidade e Seguridade Social. San Caetano, Bloque 2. C.P. 15704 Santiago de Compostela. A CORUÑA.



CONSELLERÍA DE SANIDADE
E SEGURIDADE SOCIAL